




**maestri**<sup>®</sup>  
Since 1919



**ALLGEMEINER KATALOG**

-  **Fastening Line**
-  **Framing Line**
-  **Packaging Line**



*das unternehmen fusst in seiner geschichte  
auf von Tradition und Exzellen*

## Fastening Line



<b>MANUELLE BEFESTIGUNGSGERÄTE AUS METALL</b>	
ROCAMA 10	4
ROCAMA JR 4.0	6
ROCAMA 14 4.0	8
ROCAMA 16	10
ROCAMA 20	12
M77 - M88	14
<b>HAMMER-TACKER</b>	
MART 13 - MART 50	15
<b>MANUELLE BEFESTIGUNGSGERÄTE AUS KUNSTSTOFF</b>	
ROMA 10	16
ROMA 14	17
TECNICA 8	18
TECNICA 10	19
TECNICA 14	20
ROMATAK 10 4.0	22
ROMATAK 14 4.0	24



<b>KABELLOSES BEFESTIGUNGSGERÄT MIT AKKU</b>	
ROCAMATICA	28



<b>ELEKTRISCHE KLAMMERGERÄTE</b>	
ECOTAK	32
ELECTRO	34
LKT	36
ME	40
<b>ELEKTRISCHE NAGLER</b>	
LKT 30	38
ME 30	42



<b>PNEUMATISCHE KLAMMERGERÄTE</b>	
RO-MA 8016	46
RO-MA 8016BL	47
RO-MA 6414	48
RO-MA 8414	49
RO-MA 9240	50
RO-MA 9025	51
RO-MA 90 COMBI	52
<b>PNEUMATISCHE NAGLER</b>	
RO-MA 30TG	54
RO-MA 50TG	55
RO-MA 50 CONCRETE	56
RO-MA 55 MULTIBRAD	57
RO-MA 30/64	58
RO-MA 35/64	59
RO-MA 30/08	60
RO-MA 45/08	61
<b>NIETMASCHINEN FÜR GEBUNDENE NIETEN</b>	
PN/2	62

## Framing Line



<b>MANUELLE NAGLER FÜR RAHMEN</b>	
F12	66
F18	68
F15 FLEX	70
<b>PNEUMATISCHE NAGLER FÜR RAHMEN</b>	
FP12	67
FP18	69
FP15 FLEX	71

## Packaging Line



<b>MANUELLE VERSCHLUSSHEFTER</b>	
ROAMA MANUAL	74
ELPABOX BH	76
GF135 MECCANICA	80
<b>PNEUMATISCHE VERSCHLUSSHEFTER</b>	
ROAMA PNEUMATIC	75
ELPABOX BA	77
RI-19/A	78
GF135 PNEUMATICA	81
<b>SPEZIALGERÄTE</b>	
RO-MA 73	79



<b>MANUELLE UMREIFUNGSGERÄTE</b>	
MULTENS	84
B051	86
BAND-IT C001	88
FA/PLAST - MPL	90
<b>AKKU-UMREIFUNGSGERÄTE</b>	
TB 1216	92
TB 1620	93
<b>UMREIFUNGSTRÄGER</b>	
320 - M13-32	87
M4000 - PR/P	94
<b>VERPACKUNGSKIT</b>	
EASY PACK	95



<b>KLEBEMASCHINEN</b>	
MINIGRIP 7H	98
GRIP 11H	99
GRIP 15HL	100
GRIP 18HP	101
GRIP 20XP	102
M 195	103
M 220	104
M 3350	105
M 812	106
M812 MG	107
M12 / M7 / H12 / L12	108

## Consumables

FASTENING	110
FRAMING	118
PACKAGING	119

ROCAMA 10	4
ROCAMA JR 4.0	6
ROCAMA 14 4.0	8
ROCAMA 16	10
ROCAMA 20	12
M77 - M88	14
MART 13 - MART 50	15
ROMA 10	16
ROMA 14	17
TECNICA 8	18
TECNICA 10	19
TECNICA 14	20
ROMATAK 10 4.0	22
ROMATAK 14 4.0	24





Gehäuse aus spezieller Aluminiumlegierung. Bodenladung. Ergonomischer Griff.

Montage von Rahmen und Zargen. Für dekorative Arbeiten. Zum Befestigen von Polstern

und Bezügen von Sofas und Möbeln. Ideal für alle Papier- und Stoffarten, für den Standaufbau, die

### Metal Black

Leistungsregler.



Schnellanschluss für den Gürtel.



Erhältlich in:



MADE in ITALY

ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0104112	ROCAMA 10 METAL BLACK Mod. 107 S/A	Forest	5
0104110	ROCAMA 10 METAL BLACK Mod. 110 S/A	Forest-AP	5
0104113	ROCAMA 10 METAL BLACK Mod. 53 S/A	53/	5
0104111	ROCAMA 10 METAL BLACK Mod. 110/13 S/A	Forest-AP/13	5
> 0104310	ROCAMA 10 METAL BLACK Mod. 110 C/A	Forest-AP	5
> 0104311	ROCAMA 10 METAL BLACK Mod. 110/13 C/A	Forest-AP/13	5

> Version mit Ergänzungsteil



Geschäftseinrichtung und die Innenraumgestaltung von Wohnungen, Wohnwagen und Wohnmobilen.

## ROCAMA 10 S/A (Front ohne Schnabel)




Erhältlich in 4 Modellen.

### Mod. 107 S/A




### Mod.110 S/A



▲ Auch in der Version AP erhältlich

### Mod. 53 S/A



### Mod. 110/13 S/A




▲ Auch in der Version AP erhältlich

## ROCAMA 10 C/A (Front mit Schnabel)



Erhältlich in 2 Modellen.

### Mod.110 C/A



▲ Auch in der Version AP erhältlich

### Mod. 110/13 C/A



▲ Auch in der Version AP erhältlich

**FOREST®** **AP®** **M53**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111



110 mm



0,67

Kompakt, handlich und robust. Sehr leistungsfähig. Maximale Einbindungskapazität mit

minimalem Kraftaufwand. Unterladesystem. Montage von Rahmen und Zargen aus Holz.

Polster und Bezüge von Sofas und Möbeln. Befestigung aller Papier- und Stoffarten.

### Metal Black

Rutschfester Griff.



4-in-1.

Es werden vier verschiedene Arten von Heftklammern und Metallnägeln verwendet, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist.

Handhebelarretierung.







Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL					PACK
0101040	ROCAMA JR 4.0 Mod. 110	Forest-AP	53/	13/	M10	10
0101041	ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/13	Forest-AP/13	50F/	53F/	M10	10



Erhältlich in 2 Modellen.

**Mod. 110**



▲ Auch in der Version AP erhältlich


**Mod. 110/13**



▲ Auch in der Version AP erhältlich

**FOREST®** | **AP®** | **M53** | **M50F** | **M13** | **CHIODINI M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 112, 114



Montage von Rahmen und Zargen, dekorative Arbeiten. Zum Befestigen von Polstern und Bezügen

von Sofas und Möbeln. Zum Befestigen aller Papier- und Stoffarten, von Sockelleisten

und Holzprofilen, für den Standaufbau, die Geschäftseinrichtung und die Innenraumgestaltung

### Metal Black

Leistungsregler.



Rutschfester Gummigriff.



4-in-1.

Es werden vier verschiedene Arten von Heftklammern und Metallnägeln verwendet, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist.

Handhebelarretierung.



Erhältlich in:






ART.-NR.	ARTIKEL					PACK
0104530	ROCAMA 14 4.0 Mod. 114	AP-Forest	53/	13/	M15	5



von Wohnungen,  
Wohnwagen und  
Wohnmobilen.




▲ Auch in der Version FOREST erhältlich



**FOREST®** | **AP®** | **M53** | **M13** | **CHIODINI M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 114



Kompakt, handlich und robust. Sehr leistungsfähig. Maximale Einbindungskapazität mit

minimalem Kraftaufwand. Dekorative Arbeiten, Polstereiarbeiten, Schreiner-/Tischlerarbeiten,


Befestigung von Isolierungen, Spundbrettern, Holzpaneelen, Kabelleisten,

### Metal Black

Leistungsregler.



Abnehmbarer Frontdeckel.



3-in-1.

Verwendung von drei verschiedenen Arten von Metall-Heftklammern und -Nägeln, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist.

Handhebelarretierung.



Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL				PACK
0105001	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 116B	AP-Forest	M13-15	W15	5
0105003	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 53.16B	53/	M13-15	W15	5
0105005	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 13.14	13/			5
0105225	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 80.16	80/			5
> 0105004	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 50F	50F/			5
> 0105210	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 71	C800 (C) 3G - 71			5
> 0105232	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 54	54/			5
> 0105227	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 34	34/			5
> 0105229	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. 50	50/			5
> 0105214	ROCAMA 16 METAL BLACK OUTWARD CLINCH	ST50/			5
> 0105216	ROCAMA 16 METAL BLACK Mod. ST.50	ST50/			5

> Sonderversion auf Anfrage


MADE in ITALY





Sockelleisten usw. Zum Befestigen aller Papier- und Stoffarten.

Erhältlich in 11 Modellen.



**Mod. 116B**




▲ Auch in der Version FOREST erhältlich




**Mod. 53.16B**



**Mod. 13.14**



**Mod. 80.16**




**Mod. 50F**




**Mod. 71**




**Mod. 54**



**Mod. 34**



**Mod. 50**



**Mod. ST50**




**Mod. OUTWARD CLINCH**



**FOREST® AP M53 M50F M13 80 CHIODINI W-M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 112, 113, 114



130 mm

0,68

*Kompakt, handlich und robust.  
Sehr leistungsfähig.  
Maximale*

*Einbindungskapazität mit minimalem Kraftaufwand.  
Dekorative Arbeiten,  
Polstereiarbeiten,*


*Schreiner-/Tischlerarbeiten,  
Befestigung von Isolierungen,  
Spundbrettern,*

### Metal Black

Leistungsregler.



Abnehmbarer Frontdeckel.



**3-in-1.**

Verwendung von drei verschiedenen Arten von Metall-Heftklammern und -Nägeln, ohne dass eine Einstellung erforderlich ist.

Handhebelarretierung.



Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL				PACK
0105503	<b>ROCAMA 20 METAL BLACK Mod. 120B</b>	AP-Forest	M20	W20	5
0105501	<b>ROCAMA 20 METAL BLACK Mod. 53/20B</b>	53/	M20	W20	5

MADE in ITALY





Holzpaneelen, Kabelleisten,  
Sockelleisten usw. Zum  
Befestigen aller Papier- und  
Stoffarten.

Erhältlich in 2 Modellen.




**Mod. 120B**



▲ Auch in der Version FOREST erhältlich




**Mod. 53/20B**



**FOREST®** | **AP®** | **M53** | **CHIODINI W-M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 114



130 mm



0,69

## M77 - M88

Manuelles Befestigungsgerät aus verchromtem Stahl, Griff mit isolierender

Kunststoffverkleidung. Ideal zum Befestigen von Telefonkabeln Ø 5 mm (M77)

und Ø 6,5 mm (M88).

Anatomischer Griff aus Gummi.



Handhebelarretierung.



Erhältlich in:





ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0121301	M 77	77/	4
0121302	M 88	88/	4



Erhältlich in 2 Modellen.


Mod. M 77

Mod. M 88



**77/ 88/**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden. S. 112



120 mm



KG

0,85

# HAMMER-TACKER



Hammer-Tacker für Metall-Heftklammern, entwickelt, um zum Befestigen von

Isoliermaterial, Dachdeckungen, Dachpappe, und von Etiketten auf Kisten, Netzen


und Obstkisten verwendet zu werden.

## MART 13 MART 50


ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0190162	MART 13	13/	6
0190160	MART 50	50F/	4




Mod. MART 13



Erhältlich in:



Mod. MART 50



Erhältlich in:



**M13**



124 mm



0,40

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 111

**M50F**



210 mm



0,98

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 111

## ROMA 10

Für dekorative Arbeiten.  
Befestigung von Polstern  
und Bezügen von Sofas und  
Möbeln.

Zum Befestigen aller Papier-  
und Stoffarten. Beziehen  
von Stühlen und Dekorieren  
von Schaufenstern. Geschäftseinrichtung.  
Bodenladung.

ABS-Gehäuse.




Handhebelarretierung.



Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0112025	ROMA 10	53/ 8



**M53**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 111



80 mm



KG

0,25

Für dekorative Arbeiten.  
Befestigung von Polstern  
und Bezügen von Sofas und  
Möbeln. Zum Befestigen aller  
Papier- und Stoffarten.

Beziehen von Stühlen  
und Dekorieren von  
Schaufenstern. Befestigung  
von Sockelleisten,  
Holzprofilen, Paneelen.

Ergonomischer und  
praktischer Griff.  
Bodenladung.  
Handhebelarretierung

ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0114023	ROMA 14	53/	M15	8


ABS-Gehäuse.



Leistungsregler.



Erhältlich in:



## M53 CHIODINI M

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 111, 114



105 mm



0,42

## TECNICA 8

Für dekorative Arbeiten und die Befestigung von Polstern und Bezügen von Sofas und Möbeln.

Zum Befestigen aller Papier- und Stoffarten, Beziehen von Stühlen und Dekorieren von Schaufenstern.

ABS-Gehäuse, stoßfest, mit 20% Glasfaser, Front aus Stahl.




Handhebelarretierung.



Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0112010	TECNICA 8 Mod. 108	Forest-AP 10



▲ Auch in der Version AP erhältlich

**FOREST®** | **AP®**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden. S. 110, 111



80 mm



KG

0,33

ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0113086	<b>TECNICA 10 Mod. 110</b>	Forest-AP	10
0113087	<b>TECNICA 10 Mod. 110/13</b>	Forest-AP/13	10

ABS-Gehäuse, stoßfest, mit 20% Glasfaser, Front aus Stahl.



Handhebelarretierung.



Erhältlich in:



Erhältlich in 2 Modellen.

**Mod. 110**



**Mod. 110/13**



**FOREST® AP®**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111



100 mm



0,43

*Für dekorative Arbeiten.  
Befestigung von Polstern.  
Zum Befestigen aller  
Papier- und Stoffarten.*

*Beziehen von Stühlen  
und Dekorieren von  
Schaufenstern. Befestigung  
von Sockelleisten,*

*Holzprofilen, Paneelen.  
Bodenladung.*

Nylongehäuse, stoßfest, mit 30% Glasfaser.



Leistungsregler.



Handhebelarretierung.



Erhältlich in:




ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0114002	TECNICA 14 Mod. 114	AP-Forest	M15	10
0114003	TECNICA 14 Mod. 53.14	53/	M15	10





Erhältlich in 2 Modellen.

**Mod. 114**



▲ Auch in der Version FOREST erhältlich

**Mod. 53.14**



**maestri®**  
 fissatrice  
 tacker  
 agrafeuse  
 heftpistole  
 grapadora  
 Καρφωτικά Χειρός  
**TECNICA family:**

**TECNICA 108**  
 0,330 (ca)  
 80mm  
 85 pcs (ca)  
 62x28x156mm  
 Corpo in ABS rinforzo 20% fibre di vetro.  
 High impact body in ABS 20% reinforced fiberglass.  
 Corps en ABS 20% chargé de fibre de verre.  
 Cuerpo de ABS cargado en un 20% con fibras de vidrio.  
 Σκληρότερο ABS-Gehäuse, 20% glasfaserverstärkt.  
 Ακτακωτό σώμα από ABS με 20% ανθεκτικό φερίσμα γυαλίου.

**TECNICA 110**  
 0,430 (ca)  
 100mm (ca)  
 110 pcs - Mod. 110  
 125 pcs - Mod. SS10  
 80 pcs - Mod. 110/13

**TECNICA 110/13**  
 0,310 (ca)  
 100mm (ca)  
 110 pcs - Mod. 110/13  
 125 pcs - Mod. SS10


**TECNICA 114**  
 0,520 (ca)  
 100mm  
 110 pcs mod.114 (ca)  
 125 pcs mod.53/14 (ca)

**TECNICA 53/14**  
 0,520 (ca)  
 100mm -100 pcs (ca)  
 108x34x174mm  
 Corpo in nylon rinforzo 30% fibre di vetro.  
 High impact body in nylon 30% reinforced fiberglass.  
 Corps en nylon 30% chargé de fibre de verre.  
 Cuerpo de nylon cargado en un 30% con fibras de vidrio.  
 Σκληρότερο 30% glassfaserverstärkt Gehäuse.  
 Ακτακωτό σώμα από νυλόν με 30% ανθεκτικό φερίσμα γυαλίου.

**Usage Instructions:**  
 - Caricamento / Loading / Chargement  
 - Blocco maniglia (1-2-3) / Handle lock (1-2-3)  
 - Blocco di leva (1-2-3) / Handle lock (1-2-3)  
 - Bloque de la palanca (1-2-3)

**FOREST® AP M53 CHIODINI M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
 S. 110, 111, 114



## ROMATAK 10 4.0

Kompakt, handlich und robust. Sehr leistungsfähig. Maximale Einbindungskapazität mit

minimalem Kraftaufwand. Montage von Rahmen und Zargen aus Holz. Dekorative Arbeiten, Befestigung von

Polstern und Bezügen von Sofas und Möbeln. Befestigung aller Papier- und Stoffarten.

### 4-in-1.

Es werden vier verschiedene Arten von Heftklammern und Metallnägeln verwendet, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist.

Nylongehäuse mit 30% Glasfaser.



### Handhebelarreterung.



### Erhältlich in:







ART.-NR.	ARTIKEL					PACK
0113095	ROMATAK 10 4.0 Mod. 110	Forest-AP	53/	13/	M10	10
0113096	ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13	Forest-AP/13	50F/	53F/	M10	10







Erhältlich in 2 Modellen.

**Mod. 110**



▲ Auch in der Version AP erhältlich

**Mod. 110/13**



▲ Auch in der Version AP erhältlich

**FOREST®** | **AP®** | **M53** | **M50F** | **M13** | **CHIODINI M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 112, 114



98 mm



0,248

## ROMATAK 14 4.0

Kompakt, handlich und robust. Sehr leistungsfähig. Maximale Einbindungskapazität mit

minimalem Kraftaufwand. Montage von Rahmen und Zargen aus Holz. Dekorative Arbeiten, Befestigung von

Polstern und Bezügen von Sofas und Möbeln. Befestigung aller Papier- und Stoffarten.

### 4-in-1.

Es werden vier verschiedene Arten von Heftklammern und Metallnägeln verwendet, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist.

### Leistungsregler



### Handhebelarretierung.





### Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL					PACK
0114011	ROMATAK 14 4.0 Mod. 114	AP-Forest	53/	13/	M15	10






▲ Auch in der Version FOREST erhältlich

**FOREST®** | **AP®** | **M53** | **M13** | **CHIODINI M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 114





KABELLOSES BEFESTIGUNGSGERÄT MIT AKKU



Kabelloses Befestigungsgerät leicht und kompakt. Entwickelt mit einer wiederaufladbaren Akku

mit Lithium-Technologie, der in den Körper des Geräts integriert ist und eine lange Lebensdauer

garantiert. Kunststoffgehäuse aus widerstandsfähigem Technopolimer. Praktischer Wagenknopf für schnelles



**3.7V**  
Li-ION BATTERY  
TECHNOLOGY

Rutschfester Gummigriff und Leistungsregler.



Rutschfester Gummigriff.



LED-Arbeitslicht.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LwA 80,1 dBA  
LpA 69,1 dBA

Vibrationen: 1,018 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Inklusive:

- ▶ 5.000 Klammern 108 Forest
- ▶ 1 Akkuladegerät
- ▶ 1 Ladekabel
- ▶ 1 Schutzbrille

Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE




ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0130001	ROCAMATICA Mod. 114	AP-Forest	M15	1



und einfaches Beladen unter der Werkbank. Ideal für den Heimwerker und für alle Befestigungsarbeiten:

Dekorationen, Rahmen und Gestelle montieren, Polstern, Möbel und Sofas beziehen, Isolierungen anbringen,

Messestände aufbauen, für den Innenausbau von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.



▲ Auch in der Version FOREST erhältlich



**FOREST®** **AP®** **CHIODINI M**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 114



110 mm



LITHIUM-AKKU  
3,7V 2000mAh



1,05

ECOTAK	32
ELECTRO	34
LKT	36
LKT 30	38
ME	40
ME 30	42





Schnell, leicht und robust,  
hochmoderne  
Elektronik, patentiertes  
Sicherheitssystem.

Verstellbarer Griff für  
vielseitige Einsetzbarkeit.  
Für die Montage von  
Rahmen und Zargen.

Dekorative Arbeiten. Zum  
Befestigen von Polstern  
und Bezügen von Möbeln  
und Sofas. Befestigung von

### Hi-Tech ELECTRONIC

Gehäuse aus Technopolymer.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LpA 73,9 dBA  
LwA 85 dBA

Vibrationen: 5,17 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL				PACK
0140301	ECOTAK Mod. 114 B	AP-Forest	M15	W15	1
0140001	ECOTAK Mod. 53.14 B	53/	M15	W15	1


MADE in ITALY



Isolierungen. Standaufbau und Booten.  
 und Geschäftseinrichtung.  
 Innenraumgestaltung von  
 Wohnwagen, Wohnmobilen


Erhältlich in 2 Modellen.

**Mod. 114B**



▲ Auch in der Version FOREST erhältlich


**Mod. 53.14B**



Stromkabel 2,5 m / 98" mit Stecker nach Wahl:



**FOREST®** | **AP®** | **M53** | **CHIODINI W-M**



110 mm



AC220/240V  
50-60 Hz



0,83

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
 S. 110, 111, 114

Schnell, leicht und robust. Gehäuse aus widerstandsfähigem Technopolimer.

Mit on/off-Schalter und Drehknopf zur Einstellung der Schussleistung. Bodenladung. Ideal für alle

Befestigungsanwendungen wie Dekorationen, Aufbau von Messständen, Rahmenkonstruktionen,

### Hi-Tech ELECTRONIC

Sicherheitseinrichtung mit Fühler.



Rutschfester Gummigriff.



Drehknopf zur Einstellung der Schussleistung.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LwA 95,8 dBA  
LpA 84,8 dBA

Vibrationen: 2,929 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:



- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0140404	ELECTRO 53.14	53/	M15	1



Einbauten und  
Polsterungen. Innenausbau  
von Wohnwägen,  
Wohnmobilen und Booten.



## M53 CHIODINI M

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 111, 114



110 mm



AC220/240V  
50 Hz



0,650

Leicht, schnell und leistungsfähig. Montage von Rahmen und Zargen. Dekorative

Arbeiten. Polster und Bezüge von Sofas und Möbeln. Befestigung von Isolierungen. Standaufbau

und Geschäftseinrichtung. Innenraumgestaltung von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Hinterladung

### Extreme PROFESSIONAL

Sicherheitsauslöser und Abnehmbarer Frontdeckel.



Rutschfester Gummigriff.



Hochfestes Nylongehäuse mit 30% Glasfaser.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LwA 91,5 dBA  
LpA 80,7 dBA

Vibrationen: 4,96 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0141232	LKT Mod. 120	AP-Forest	AP19	1
0141234	LKT Mod. 53	53/	AP19	1
0141236	LKT Mod. 80 Brad	80/	AP19	1
0141238	LKT Mod. 13	13/		1
0141242	LKT Mod. 50F	50F/		1
0141240	LKT Mod. 4/606 COMBI	606/	AP 15-19-25	1

MADE in ITALY





mit integriertem  
Klammerschieber.  
Sicherheitseinrichtung  
gegen versehentliches

Auslösen.  
Entwickelt für den Einsatz  
auf fertigen Produkten.  
Hinterlässt beim Aufsetzen

keine Spuren.



## Erhältlich in 6 Modellen.

### Mod. 120





▲ Auch in der Version FOREST erhältlich


### Mod. 53





### Mod. 80 Brad




### Mod. 13



### Mod. 4/606 COMBI



### Mod. 50F




Stromkabel 3,5 m / 138" mit Stecker nach Wahl:



**FOREST® AP® M53 80 M13 M50F 606**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 110, 111, 112, 113, 114



130 mm



AC220/240V  
50-60 Hz



KG

1,40

Leicht, schnell und leistungsfähig. Extra für den Einsatz auf fertigen Produkten entwickelt,

hinterlässt beim Aufsetzen keine Spuren. Speziell für Monteure von Türen und Fenstern, Tür-

und Fensterprofilen, Spundungen usw. Für Weich- und Hartholz.

### Extreme PROFESSIONAL

Sicherheitsauslöser und Abnehmbarer Frontdeckel.



Rutschfester Gummigriff.



Hochfestes Nylongehäuse mit 30% Glasfaser.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LpA 82,9 dBA  
LwA 94 dBA

Vibrationen: 4,92 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:


- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0145110	LKT 30	AP 15-19-25-30 1

MADE in ITALY





Stromkabel 3,5 m / 138" mit Stecker nach Wahl:



Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 114



130 mm



AC220/240V  
50-60 Hz



1,40

Profi-Werkzeug, ideal für die Montage von Rahmen, Zargen und textilen Wandbespannungen.

Dekorative Arbeiten und Möbelreparaturen. Befestigung von Rahmen auf Möbeln, Fenstern und

Türen, von Kabelleisten und Spundbrettern. Standaufbau, Geschäftseinrichtung.

### Extreme PROFESSIONAL

Sicherheitsauslöser und Abnehmbarer Frontdeckel.



Hochfestes Nylongehäuse mit 30% Glasfaser.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LwA 91,5 dBA  
LpA 80,7 dBA

Vibrationen: 4,96 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE




ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0211113	ME80	80/		1
0211150	ME80 BRAD	80/	AP19	1
0211130	ME4000	4000/		1
0212110	ME 606	606/	AP 15-19-25	1
0211114	ME80 - 110V	80/		1
0213305	ME3G - 110V	C800 (C) 3G - 71		1
0211140	ME54 - 110V	54/		1
0141011	ME50F - 110V	50F/		1
0211136	ME50 - 110V	50/		1

MADE in ITALY



Erhältlich in 8 Modellen.


Mod. 80





Mod. 50F



Mod. 4000




Mod. 80 Brad





Mod. 3G




Mod. 54




Mod. 606



Mod. 50



Mod. 33



Stromkabel 3,5 m / 138" mit Stecker nach Wahl:



**AP** 80 M50F 606 4000 C800

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 111, 112, 113, 114



130 mm



AC110/120V  
AC220/240V  
50-60 Hz



1,40

Für den Einsatz auf fertigen Produkten entwickelt, hinterlässt beim Aufsetzen keine Spuren.

Speziell für Monteure von Türen und Fenstern, Tür- und Fensterprofilen, Spundungen usw. sowie für

Verleger im Allgemeinen: einsetzbar an der unteren Kante auf Weich- und Hartholz.

### Extreme PROFESSIONAL

Sicherheitsauslöser und Abnehmbarer Frontdeckel.



Hochfestes Nylongehäuse mit 30% Glasfaser.



Eigenschaften:

Lärmpegel: LpA 82,9 dBA  
LwA 94 dBA

Vibrationen: 4,92 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0215121	ME30	AP 15-19-25-30 1

MADE in ITALY





Stromkabel 3,5 m / 138" mit Stecker nach Wahl:



Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 114



130 mm



AC110/120V  
AC220/240V  
50-60 Hz



1,40

RO-MA 8016	46
RO-MA 8016BL	47
RO-MA 6414	48
RO-MA 8414	49
RO-MA 9240	50
RO-MA 9025	51
RO-MA 90 COMBI	52
RO-MA 30TG	54
RO-MA 50TG	55
RO-MA 50 CONCRETE	56
RO-MA 55 MULTIBRAD	57
RO-MA 30/64	58
RO-MA 35/64	59
RO-MA 30/08	60
RO-MA 45/08	61
PN/2	62





## PNEUMATISCHE KLAMMERGERÄTE FÜR LEICHTE HEFTKLAMMERN

Leistungsfähig, leicht und kompakt. Ideal für textile Wandbespannungen. Bezüge von Sesseln und

Sofas. Dekorative Arbeiten. Befestigung von thermischen und

akustischen Isolierungen. Innenraumgestaltung von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Bodenladung.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 51 l/Min

Lärmpegel: LwA 96,4 dBA

Vibrationen: 1,9 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




### Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0153143	RO-MA 8016 RED LINE	80/ 1



**80**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 112



130 mm



1



4/8

# RO-MA 8016 BL

ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0231522	RO-MA 8016 BL	80/	1

## Gummigriff.



## Sicherheitsauslöser.



## Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 31,6 l/Min  
bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LwA 90 dBA

Vibrationen: 0,7 m/s<sup>2</sup>

## Erhältlich in:




Entspricht folgenden  
Richtlinien:

► 2006/42/CE



◀ Die lange, dünne Front ermöglicht den leichten Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und Arbeitsflächen, ohne die Sichtbarkeit zu beeinträchtigen.



**80**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 112



130 mm



1



6/7

## PNEUMATISCHE KLAMMERGERÄTE FÜR LEICHTE HEFTKLAMMERN

Leistungsfähig, leicht und kompakt. Ideal für textile Wandbespannungen. Bezüge von Sesseln und

Sofas. Dekorative Arbeiten. Befestigung von thermischen und

akustischen Isolierungen. Innenraumgestaltung von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Bodenladung.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 85 l/Min bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 88 dBA

Vibrationen: 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




### Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK	
0153145	RO-MA 6414	64/	1



**64**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 112



150 mm



0,90



4/7

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK	
0153147	RO-MA 8414	84/	1

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 85 l/Min  
bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LwA 88 dBA



Vibrationen: 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:



Entspricht folgenden  
Richtlinien:

► 2006/42/CE



**84**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 112



130 mm



0,90



4/7

## PNEUMATISCHE KLAMMERGERÄTE FÜR MITTLERE HEFTKLAMMERN

Leistungsfähig, leicht und kompakt.  
Für handwerkliche Werkstätten, Schreiner/

Tischler, Rahmenbau.  
Montage von Rahmen und Zargen. Bodenladung.  
Ausrichtbare Luftleitplatte.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 56,6 l/Min  
bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 89,5 dBA

Vibrationen: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:



### Entspricht folgenden Richtlinien:


► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK	
0153115	RO-MA 9240	92/	1



92/



**92**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 113



150 mm



1,45



ATM

4,5/7

# RO-MA 9025

Leistungsfähig, leicht und kompakt. Ideal für textile Wandbespannungen. Bezüge von Sesseln und

Sofas. Dekorative Arbeiten. Befestigung von thermischen und

akustischen Isolierungen. Innenraumgestaltung von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Bodenladung.

ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0153155	RO-MA 9025	90/	1



## Gummigriff.



## Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 85 l/Min bei 6,2 bar

Lärmpegel: LpA 90 dBA


Vibrationen: 2,7 m/s<sup>2</sup>

## Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



**90**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 113



140 mm



1



4/7

## PNEUMATISCHE KLAMMERGERÄTE FÜR MITTLERE HEFTKLAMMERN

Leistungsfähig, leicht und kompakt.  
Standaufbau und Geschäftseinrichtung.

Profile auf Holz für Türen und Fenster.  
Spundbeläge in Innen- und Außenbereichen. Seitliches

Ladesystem (Nägel) und Oberladesystem (Metall-Heftklammern).  
Ausrichtbare Luftleitplatte.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 67 l/Min

Lärmpegel: LwA 97,1 dBA

Vibrationen: 3,8 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE




ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0153206	RO-MA 90 COMBI RED LINE	90/	AX-TG	1





## 90 AX-TG

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 113, 116



125 mm



1,50



4/8

## PNEUMATISCHE NAGLER ZUM ABSCHLUSS

Leistungsfähig, leicht und kompakt. Ideal für Spundbeläge in Innen- und Außenbereichen. Türen

und Fenster. Verkleidungen auf Fertigteilen. Innenraumgestaltung von Wohnwagen, Wohnmobilen

und Booten. Befestigung von Kabelleisten an der Wand. Seitliches Ladesystem.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 47 l/Min

Lärmpegel: LwA 102,1 dBA

Vibrationen: 3,6 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:



### Entspricht folgenden Richtlinien:


► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK	
0157302	RO-MA 30TG RED LINE	AX-TG	1



AX-TG



**AX-TG**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 116



125 mm



1,10



ATM

4/8

*Ideal für die Befestigung von Profilen auf Holz, Türen und Fenstern. Befestigung von Rahmen auf Möbeln, Kabelleisten an der*

*Wand und von Spundbelägen in Innen- und Außenbereichen. Verkleidungen auf Fertigteilen. Geschäftseinrichtung, Innenraumgestaltung von*

*Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten. Seitliches Ladesystem.*

ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0157342	RO-MA 50TG RED LINE	AX-TG	1



### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 85 l/Min

Lärmpegel: LwA 101 dBA

Vibrationen: 3,7 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



AX-TG



## AX-TG

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden. S. 116



125 mm



1,50



4/8

## PNEUMATISCHE NAGLER ZUM ABSCHLUSS

Nagler mit Verwendung von zwei Arten von Nägeln. Betonnägel aus gehärtetem Stahl für die Befestigung von Sockelleisten und Profilen auf

Beton und hochfeste Stahlnägel des Typs GG für Anwendungen auf Sockelleisten, Kabelleisten, die Herstellung von Stühlen, Särgen

und rustikalen Stilmöbeln und die Innenraumgestaltung von Wohnwagen und Wohnmobilen. Seitliche Ladung der Nägel.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60  
Zyklen/Min: 80 l/Min  
Lärmpegel: LpA 93,76 dBA  
LwA 98,96 dBA  
Vibrationen: 2,97 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




Entspricht folgenden  
Richtlinien:

► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0231230	RO-MA 50 CONCRETE	Ø 1.83	GG 1



**Ø 1.83 GG**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 114, 115



127 mm



1,50



ATM

4,8/7,6

# RO-MA 55 MULTIBRAD

Nagler mit Verwendung von drei Arten von Nägeln. Ideal für die Befestigung von Profilen auf Holz, Türen und Fenstern. Befestigung von

Rahmen auf Möbeln und von Kabelleisten an der Wand. Spundbeläge in Innen- und Außenbereichen. Verkleidungen

auf Fertigteilen. Geschäftseinrichtung, Standaufbau und Innenraumgestaltung von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.

ART.-NR.	ARTIKEL				PACK
0231255	RO-MA 55 MULTIBRAD	AX-TG	AY-LS2	AZ-LS	1



Gummigriff.



Eigenschaften:


Luftverbrauch  
bei 60 Zyklen/Min: 80 l/Min  
Lärmpegel: LpA 91,4 dBA  
LwA 96,9 dBA  
Vibrationen: 3,54 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



**AX-TG | AY-LS2 | AZ-LS**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 115, 116



130 mm



1,50



4,8/7,6

## PNEUMATISCHE NAGLER ZUM ABSCHLUSS

Pneumatische Nagler mit Verwendung von Micropins und Microbrands 064. Ideal für die Befestigung von:

Rahmen auf Möbeln und Kabelleisten an der Wand. Spundbeläge in Innen- und Außenbereichen.

Verkleidungen auf Fertigteilen. Befestigung von Profilen auf Holz für Türen und Fenster.

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 56,6 l/Min bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 85 dBA

Vibrationen: 0,79 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:


► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0231239	RO-MA 30/64	M064CT	M064ST	1



M064CT



M064ST



**M064CT M064ST**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 116



82 mm



0,94



4/6

Geschäftseinrichtung, Ladesystem.  
Innenraumgestaltung von  
Wohnwagen, Wohnmobilen  
und Booten. Seitliches

# RO-MA 35/64

ART.-NR.	ARTIKEL			PACK
0231241	RO-MA 35/64	M064CT	M064ST	1

## Gummigriff.



## Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 28,3 l/Min  
bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 72 dBA  
LwA 82,9 dBA

Vibrationen: 0,65 m/s<sup>2</sup>

## Erhältlich in:




Entspricht folgenden  
Richtlinien:


► 2006/42/CE



M064CT



M064ST



**M064CT | M064ST**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 116



82 mm



0,94



4/7

## PNEUMATISCHE NAGLER ZUM ABSCHLUSS

Leistungsfähig, leicht und kompakt. Ideal für die Befestigung von Profilen auf Holz für Türen und

Fenster, von Rahmen auf Möbeln und Kabelleisten an der Wand. Spundbeläge in Innen- und Außenbereichen.

Verkleidungen auf Fertigteilen. Geschäftseinrichtung, Innenraumgestaltung von

### Gummigriff.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 43,3 l/Min bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 88 dBA

Vibrationen: 3,2 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:



### Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK	
0231246	RO-MA 30/08	AP08	1



AP08

1,3mm



15mm  
20mm  
25mm  
30mm

**AP<sup>®</sup> 08**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 115



170 mm



KG

1



ATM


4/7

Wohnwagen, Wohnmobilen  
und Booten. Seitliches  
Ladesystem.

# RO-MA 45/08

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0231237	RO-MA 45/08	AP08 1

## Gummigriff.



## Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 20,5 l/Min  
bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 87,54 dBA  
LwA 93,25 dBA

Vibrationen: 1,85 m/s<sup>2</sup>

## Erhältlich in:



Entspricht folgenden  
Richtlinien:

► 2006/42/CE



AP08

1,3mm

H



**AP<sup>®</sup> 08**

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 115



142 mm



1,10



4,1/6,9

*Pneumatisches Gerät für das schnelle und genaue Anbringen gebundener Deko-Nieten, einfach zu*

*beladen und praktisch in der Anwendung. Aus spezieller Aluminiumgusslegierung.*

*Praktisches pneumatisches Nietenvorschubsystem, verwendet in Möbelfabriken, für Stilmöbel und -sessel,*

Magazin aus Nylon mit 30% Glasfaser.



**Eigenschaften:**

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 18 l/Min bei 6,2 bar (10 psi)

Lärmpegel: LpA 80,2 dBA  
LwA 92,6 dBA

Vibrationen: 2,9 m/s<sup>2</sup>

**Erhältlich in:**




**Entspricht folgenden Richtlinien:**

► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL				PACK
0290108	B6 PN/2	6/GL	6/AN	7S/AN	1
0290120	B10 PN/2	10/GL	10/AN		1
0290125	B11 PN/2	11/GL			1

MADE in ITALY



**6/GL-AN | 7S/AN | 10/GL-AN | 11/GL**





Es wird empfohlen, Originalnieten von Maestri zu verwenden.  
S. 117, 118

in Schuhfabriken,  
Sockelleistenfabriken, für  
dekorative Arbeiten (z.B.  
das Anbringen von Nieten

auf Kisten und Truhen usw.).



## Erhältlich in 3 Modellen.

### Mod. B6 PN/2




⊕ Auch mit Schraubenkopf  
SCR erhältlich

### Mod. B10 PN/2



### Mod. B11 PN/2



45/75

1

6/8

F12	66
FP12	67
F18	68
FP18	69
F15 FLEX	70
FP15 FLEX	71





## NAGLER FÜR RAHMEN MANUELL

Für alle Anbringungsarten  
von Rahmen und die  
Schaufenstergestaltung.  
Dauerbefestigung.

### Leistungsregler.



### Stabilisator.



### Eigenschaften:

Lärmpegel: LpA 80,4 dBA  
LwA 88,8 dBA

Vibrationen: 1,1 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0123001	F12	Brads F12 <b>E</b> 4

MADE in ITALY



### BRADS F



## BRADS F12

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 118



68 mm



KG

0,65

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0123302	FP12	Brads F12 <b>E</b> 1

MADE in ITALY



2.000 BRADS F12 ►  
INKLUSIVE

### Leistungsregler.



### Stabilisator.



### Dehnbares Sammelrohr für Druckluft.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 14 l/Min


### Erhältlich in:



### Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE  
**CE UK CA**

BRADS F



## BRADS F12

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 118



68 mm



0,85



4/6

## NAGLER FÜR RAHMEN MANUELL

Für alle Anbringungsarten  
von Rahmen.  
Dauerbefestigung.

### Leistungsregler.



### Stabilisator.



### Eigenschaften:

Lärmpegel: LpA 80,4 dBA  
LwA 88,8 dBA

Vibrationen: 1,1 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL	Brads F18	PACK
0123010	F18		4

MADE in ITALY



### BRADS F



## BRADS F18

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 118



68 mm



0,65

ART.-NR.	ARTIKEL	Brads F18	PACK
0123311	FP18	<b>E</b>	1

MADE in ITALY



2.000 BRADS F18 ▶  
INKLUSIVE

### Leistungsregler.



### Stabilisator.



### Dehnbares Sammelrohr für Druckluft.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 14 l/Min

### Erhältlich in:



### Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ 2006/42/CE
- CE UK CA**

### BRADS F



## BRADS F18

Es wird empfohlen, Originalnägeln von Maestri zu verwenden.  
S. 118



68 mm



0,85




4/6

## NAGLER FÜR RAHMEN MANUELL

Für biegsame, mehrfach  
faltbare Lamellen, ohne  
dass Fotos, Bilder und  
Gemälde Schaden nehmen.

### Leistungsregler.



### Stabilisator.



### Eigenschaften:

Lärmpegel: LpA 80,4 dBA  
LwA 88,8 dBA

Vibrationen: 1,1 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0123133	F15 FLEX	Romaflex 15 <b>G</b> 4

MADE in ITALY




ROMAFLEX 15 **G**



## ROMAFLEX 15

Es wird empfohlen, Originallamellen von Maestri zu verwenden.  
S. 118



68 mm



0,65

PNEUMATISCH

Für den Schwereinsatz.

# FP15 FLEX

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0123313	FP15 FLEX	Romaflex 15 <b>G</b> 1

MADE in ITALY



2.080 LAMELLEN ▶  
FLEXITABS INKLUSIVE

Leistungsregler.



Stabilisator.



Dehnbares Sammelrohr  
für Druckluft.



Eigenschaften:

Luftverbrauch  
bei 60 Zyklen/Min: 14 l/Min

Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

▶ 2006/42/CE




ROMAFLEX 15 **G**



## ROMAFLEX 15

Es wird empfohlen, Originallamellen von Maestri zu verwenden.  
S. 118



68 mm



0,85




4/6

ROAMA MANUAL	74
ROAMA PNEUMATIC	75
ELPABOX BH	76
ELPABOX BA	77
RI-19/A	78
RO-MA 73	79
GF135 MECCANICA	80
GF135 PNEUMATICA	81



# KARTONVERSCHLUSSHEFTER



Manueller Verschlusshefter für das Verschließen von Kartons aus Wellpappe. Entwickelt, um bei

minimalem Kraftaufwand hohe Leistungen beim Verschließen von Kartonagen zu gewährleisten. Der im

vorderen Gehäusebereich befindliche Griff sorgt dafür, dass das Gerät auch bei intensiver Arbeit handlich ist.

Gehäuse des Gerätes aus hochfester Aluminium-Druckgusslegierung.



Praktischer Griff.



Erhältlich in:




 MADE in ITALY


ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0271401	ROAMA 35/15	35/	1
0271405	ROAMA 35/19	35/	1
0271410	ROAMA 35/22	35/	1

Erhältlich in 3 Modellen.


Mod. 35/15



Mod. 35/19



Mod. 35/22



**35**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 119



210 mm



KG


2,16

Pneumatischer Verschlusshefter für das Verschließen von Kartons aus Wellpappe. Entwickelt, um hohe Leistungen beim Verschließen von Kartonagen zu gewährleisten.


ART.-NR.	ARTIKEL	35/	PACK
0271501	ROAMA 35/15	35/	1
0271505	ROAMA 35/19	35/	1
0271510	ROAMA 35/22	35/	1

Erhältlich in 3 Modellen.


Mod. 35/15



Mod. 35/19



Mod. 35/22



Gehäuse des Gerätes aus hochfester Aluminium-Druckgusslegierung.



Praktischer Haken.



Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60  
Zyklen/Min: 84 l/Min  
Lärmpegel: LpA 80,9 dBA  
LWA 94 dBA  
Vibrationen: 2,81 m/s<sup>2</sup>

Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



MADE in ITALY



**35**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 119



210 mm



2,60



6

## MANUELLE VERSCHLUSSHEFTER

Leichter und handlicher Verschlusshefter. Für das Verschließen von Deckeln und Böden von Kartons und Kartonagen aus Wellpappe.

Gehäuse aus spezieller Aluminiumlegierung. Der Griff im vorderen Bereich sorgt für höhere Stabilität und schnelles Heften. Mit

Einstellung der Hefttiefe und der Form der Heftklammer. Zwei verschiedene Höhen von Metallklammern im selben Gerät.

### Hefttiefenregulierer.




### Praktischer Griff.



### Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0271103	ELPABOX BH-35	35/ 1



MADE in ITALY



35/15

35/19

**35**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden. S. 119



200 mm



KG

1,30

# PNEUMATISCHE VERSCHLUSSHEFTER




*Kompakter und leichter pneumatischer Verschlusshefter. Entwickelt, um hohe Leistungen beim Verschließen von Kartonagen zu gewährleisten. Mit großzügiger Auflagefläche, um lästiges Verrücken während des Heftens zu vermeiden. Einstellung der Hefttiefe und der Form der Heftklammer.*

## ELPABOX BA

ART.-NR.	ARTIKEL	35/	PACK
0271203	ELPABOX BA-35		1

 MADE in ITALY



### Hefttiefenregulierer.



Gehäuse des Gerätes aus hochfester Aluminium-Druckgusslegierung.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 30  
Zyklen/Min: 33 l/Min  
Lärmpegel: LpA 78,5 dBA  
LwA 91,5 dBA  
Vibrationen: 2,41 m/s<sup>2</sup>

### Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



35/15

35/19

**35**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden. S. 119



200 mm



1,60



ATM

5/7

Kompakter und leichter Verschlusshefter mit großzügiger Auflagefläche, um lästiges Verrücken

während des Heftens zu vermeiden. Geeignet für das reihenweise Verschließen von Kartons und

Kartonagen aus Wellpappe. Einstellung der Hefttiefe und der Form der Heftklammer.

Gehäuse des Gerätes aus hochfester Aluminium-Druckgusslegierung.



### Eigenschaften:

Luftverbrauch bei 60 Zyklen/Min: 67 l/Min

Lärmpegel: LpA 89 dBA  
LwA 95 dBA


Vibrationen: 3,8 m/s<sup>2</sup>

Entspricht folgenden Richtlinien:


► 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL		PACK
0271230	RI-19/A	M15/A - M19/A	1



M15/A - M19/A



### M15/A M19/A

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 120



1000



2,40



5/7

## RO-MA 73

Heftgerät mit Zubehör,  
besonders geeignet  
zum Heften von mittleren bis  
dicken Stapeln (Beutel,

Karten, gepolsterte  
Umschläge, Kartons aus  
Wellpappe usw.). Sehr robust,  
mit Sicherheitsanschlag für

die Hand. Herkömmliches  
Hinterladesystem.  
Heftkapazität:  
circa 6 mm.

ART.-NR.	ARTIKEL	73/	PACK
0040120	RO-MA 73	73/	5
0099205	RO-MA 73 KIT (73/8 - 73/10 - 73/12) - 15.000	73/	1

### Sicherheitsanschlag.




Bajonettsockel für das  
Verschließen der Klappen  
von Kartonschachteln.



Abgerundeter Sockel für das  
Verschließen von Beuteln aus  
Cellophan und Polyethylen.



### Erhältlich in:



**73**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 119



93 mm



68 mm



0,46

## GF135 MECCANICA

Für das Verschließen der Böden von Kartons aus Wellpappe entwickelte Verschlusshefter.


### Mechanisches Pedal.



### Sicherheitsvorrichtung.



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0271705	GF135 MECCANICA	35/ 1



MADE in ITALY



**35**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 119




380 mm



35

ART.-NR.	ARTIKEL	35/	PACK
0271725	GF135 PNEUMATICA	35/	1

 MADE in ITALY



Pedal mit pneumatischer Steuerung.



Sicherheitsvorrichtung.



Eigenschaften:

Luftverbrauch bei  
60 Zyklen/Min: 170  $\ell$ /Min  
Lärmpegel: LpA <80 dBA  
Vibrationen: <2,5  $m/s^2$

Entspricht folgenden Richtlinien:

► 2006/42/CE



**35**

Es wird empfohlen, Originalklammern von Maestri zu verwenden.  
S. 119



380 mm



35



5/7

MULTENS	84
B051	86
320 - M13-32	87
BAND-IT C001	88
FA/PLAST - MPL	90
TB 1216	92
TB 1620	93
M4000 - PR/P	94
EASY PACK	95




UMREIFUNG  
VERSCHLISSMASCHINEN



## MANUELLE UMREIFUNGSGERÄTE METALLUMREIFUNG

Verwendet für das Umreifen verschiedenartiger Frachtstücke in unterschiedlichen Größen und aus vielerlei Materialien (Kunststoff, Holz usw.) mit Metallumreifungen und entsprechenden Stahldichtungen. Führt Umreifungen und das Schneiden der Umreifung durch. Robust, handlich und

Verstellbares Stanzwerkzeug für die Größen 13-16 mm/18-20 mm.



Erhältlich in:




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0173310	<b>MULTENS FB4</b>	1
0173312	<b>MULTENS FB320</b>	1

MADE in ITALY




Mod. FB4 verstellbares Stanzwerkzeug



S. 121

Mod. FB320 verstellbares Stanzwerkzeug



S. 121



3,90

einfach in der Anwendung.



							
	<b>STAHLDICHTUNGEN NEUTRAL UND MIT SCHRIFTZUG</b> ( <i>Ausführungen für 50.000 St.</i> )			<b>METALLUMREIFUNG MIT ABGERUNDETEN KANTEN</b> $\varnothing$ innen 300 mm - $\varnothing$ außen 550 mm			
	Dicke 0,3 mm			Dicke 0,5 - 0,6 - 1 mm			
	<b>313</b>	<b>316</b>	<b>320</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>MULTENS FB4</b>	•	•		•	•		
<b>MULTENS FB320</b>			•			•	•

# B051

Universelles  
Umreifungsgerät  
für Stahlumreifung.  
Ideal für vertikale und

horizontale Umreifungen.

Klemmverschlussystem und  
Schneiden der Umreifung.




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0292120	B051	1

## OHNE DICHTUNG



Mod. B051



13mm  
16mm  
18mm  
19mm  
20mm  
Dicke  
0,60 mm

S. 121



4,25

# UMREIFUNGSTRÄGER METALLUMREIFUNG

Umreifungsträger für  
Metallumreifungen. Spule Ø  
außen von 500 bis 600 mm.



## 320 - M13-32


ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0191121	<b>320</b>	1
0191133	<b>M13-32</b>	1

 MADE in ITALY

Mit Rädern, um das  
Verschieben zu erleichtern.




Mod. 320



Mod. M13-32




Mod. 320




S. 121

10mm  
20mm



Mod. M13-32



S. 121

13mm  
32mm



Spannwerkzeug aus Stahl für  
INOX-Bänder.

# BAND-IT C001

Robustes Gerätegehäuse.



Erhältlich in:



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0173601	C001 BAND-IT	1





Band Band-It

ART.-NR.	ARTIKEL	MATERIAL	MT	PACK	Bruchlast Kg/mm <sup>2</sup>
1180001	<b>C202</b> 6,4x0,51 mm - 1/4"	Edelstahl	30	1	225
1180003	<b>C203</b> 9,5x0,64 mm - 3/8"	Edelstahl	30	1	400
1180005	<b>C204</b> 12,7x0,76 mm - 1/2"	Edelstahl	30	1	680
1180007	<b>C205</b> 15,9x0,76 mm - 5/8"	Edelstahl	30	1	890
1180009	<b>C206</b> 19,1x0,76 mm - 3/4"	Edelstahl	30	1	1090



Klammern Band-It

ART.-NR.	ARTIKEL	MATERIAL	STÜCK	PACK
1181001	<b>C252</b> 6,4 mm - 1/4"	Edelstahl	100	1
1181003	<b>C253</b> 9,5 mm - 3/8"	Edelstahl	100	1
1181005	<b>C254</b> 12,7 mm - 1/2"	Edelstahl	100	1
1181007	<b>C255</b> 15,9 mm - 5/8"	Edelstahl	100	1
1181009	<b>C256</b> 19,1 mm - 3/4"	Edelstahl	100	1

## MANUELLE UMREIFUNGSGERÄTE KUNSTSTOFFUMREIFUNG

Manuelle  
Umreifungswerkzeuge  
mit Direktantrieb  
für Umreifungsbänder aus

Polypropylen. Antriebshebel  
aus Stanzblech mit  
praktischen rutschfesten  
Griffen, Auflagebasis aus

rotem Aluminiumdruckguss,  
robust und sehr großzügig.  
Geeignet zum Verschließen  
von Kartons aus Wellpappe

Version mit Bügel, ideal für  
vertikale Umreifungen.



Erhältlich in:




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0173111	FA/PLAST 13-16	1
0173113	MPL 13	1
0173114	MPL 16	1
0173106	MPL 13 C/ BÜGEL	1
0173109	MPL 16 C/ BÜGEL	1


 MADE in ITALY




Mod. FA/PLAST 13-16



Mod. MPL13



Mod. MPL16



  
KG  
2,60

und verschiedenartiger Verpackungen in unterschiedlichen Größen, sorgen bei minimalem

Kraftaufwand bei der Hebelbetätigung einen dichten Verschluss der Dichtung offenen Typs.



				
	<b>STAHLDICHTUNGEN BESCHLAGEN UND MIT SCHRIFTZUG</b> (Ausführungen für 50.000 St.)		<b>HOCHFESTES PP-UMREIFUNGSBAND</b> Spule ø innen 60 mm - ø innen 400 mm	
	Dicke 0,4 mm (LA) - 0,5 mm (PA)		Dicke 0,5 - 0,6 - 0,8 mm	
	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>FA/PLAST 13-16</b>	•	•	•	•
<b>MPL 13</b>	•		•	
<b>MPL 16</b>		•		•

## AKKU-UMREIFUNGSGERÄTE KUNSTSTOFFUMREIFUNG

Akku-Umreifungsgerät,  
ein Leichtgewicht in seiner  
Kategorie. Verwendet  
Umreifungsbänder aus

Polypropylen (PP) und  
Polyester (PET) mit  
Bandbreite 12-15 mm ohne  
Einsatz von Dichtungen.

Einhändige Bedienung  
möglich. Maximale Spannkraft  
250 kg (2500N) Standard-  
Umreifungsspannung.

Praktischer Griff.



Akku-Auslösetaste.



Spanntaste **A**  
Schweißhebel **B**



Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ Der Lithium-Akku erfüllt die Anforderungen nach UN 38.3 in Bezug auf die Transportsicherheit
- ▶ 2006/42/CE




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0292146	TB 1216	1

### OHNE DICHTUNG



Mod. TB 1216



LITHIUM-AKKU  
18V 400mAh



3,50  
EINSCHLISSLICH  
AKKU

# TB 1620

Akku-Umreifungsgerät,  
ein Leichtgewicht in seiner  
Kategorie. Verwendet  
Umreifungsbänder aus

Polypropylen (PP) und  
Polyester (PET) mit  
Bandbreite 15-19 mm ohne  
Einsatz von Dichtungen.

Einhändige Bedienung  
möglich. Maximale  
Spannkraft 400 kg (4000N)  
hohe Umreifungsspannung.

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0292147	TB 1620	1

## OHNE DICHTUNG



LADEGERÄT ▶  
UND LITHIUM-AKKU INKLUSIVE

Praktischer Griff.



Akku-Auslösetaste.



Spanntaste **A**  
Schweißhebel **B**



Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ Der Lithium-Akku erfüllt die Anforderungen nach UN 38.3 in Bezug auf die Transportsicherheit
- ▶ 2006/42/CE

CE UK  
CA

Mod. TB 1620



15mm  
19mm

Dicke  
0,70-1,27 mm

S. 123



LITHIUM-AKKU  
18V 400mAh



3,50  
EINSCHLISSLICH  
AKKU

# UMREIFUNGSTRÄGER KUNSTSTOFFUMREIFUNG

Umreifungsträger für  
Umreifungsbandspulen aus  
Polypropylen.  
Vorderladung.

**M4000:** große Spulen  
Ø innen 395/400 mm

**PR/P:** kleine Spulen  
Ø innen 60/62 mm

## M4000 - PR/P

**M4000**  
Praktisches Werkzeugfach.



**PR/P**  
Befestigungshaken.



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0191103	<b>M4000</b>	1
0191101	<b>PR/P</b>	1

  
MADE in ITALY




Mod. M4000



Mod. PR/P


Mod. M4000



S. 123



Mod. PR/P



S. 123



# VERPACKUNGSKIT



*Einfach in der Anwendung,  
ideal für Kartonagen, Kisten,  
Schläuche, Dokumente und  
Aktenablagen, Bücher usw.*

## EASY PACK

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0199994	KIT EASY PACK	1

600 m PP-Umreifungsband.





200 Kunststoffdichtungen.



1 Cutter.



Erhältlich in:



12mm

S. 123

Dicke  
0,45 mm



2,80

MINIGRIP 7H	98
GRIP 11H	99
GRIP 15HL	100
GRIP 18HP	101
GRIP 20XP	102
M 195	103
M 220	104
M 3350	105
M 812	106
M812 MG	107
M12/M7/H12/L12	108





# MINIGRIP 7H

## KLEBEMASCHINEN

Elektrische Klebmaschine für Hotmelt-Klebstoffe der neuen Linie, leicht und handlich für das

„Do-it-yourself“, besonders geeignet für kleine Reparaturen und die Befestigung von

Bestandteilen aus Keramik, Glas und Holz. Für Standardklebstoffe Ø 7mm.

### HOBBY

Anti-Tropf Düse mit Silikonenschutz



Leistung 10 W.

Ablageständer.



Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195122	MINIGRIP 7H	12



Klebstoff erhältlich in der Farbe:

- Transparent

**M7**

Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden.  
S. 109



AC220/240V  
50-60 Hz



0,17

Elektrische Klebmaschine für Hotmelt-Klebstoffe der neuen Linie, leicht und handlich für das „Do-it-yourself“,

geeignet für Montagen auf bzw. Reparaturen von Holz, Kunststoff, Kartonage, Gummi und Leder sowie für

die Verlegung und Reparatur von Fliesen und Porzellan. Für Standardklebstoffe Ø 12 mm.

# GRIP 11H

## HOBBY

Anti-Tropf Düse mit Silikonenschutz



Leistung 30 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 360 g/h.

Ablageständer.




Erhältlich in:



Entspricht folgenden Richtlinien:


- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**



Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden.  
S. 109

AC220/240V  
50-60 Hz

0,25

## GRIP 15HL

Elektrische Klebemaschinen für Hotmelt-Klebstoffe der neuen Linie, leicht und handlich für das

„Do-it-yourself“, geeignet für Montagen auf bzw. Reparaturen von Holz, Kunststoff, Kartonage,

Gummi und Leder sowie für die Verlegung und Reparatur von Fliesen und Porzellan. Für Standardklebstoffe Ø 12 mm.

### HOBBY


Isolierte Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 40 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 530 g/h.

Ablageständer.



Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195136	GRIP 15HL	10



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**



AC220/240V  
50-60 Hz



KG

0,30

Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109

# GRIP 18HP

## HOBBY

Isolierte Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 60 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 550 g/h.

Ablageständer.



Erhältlich in:




Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195137	GRIP 18HP	6




Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**

Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109



AC220/240V 50-60 Hz 0,31

## KLEBEMASCHINEN

Elektrische Klebmaschine für Hotmelt-Klebstoffe der neuen Linie, leicht und handlich für das „Do-it-yourself“, besonders geeignet für Montagen auf bzw. Reparaturen von

Holz, Kunststoff, Kartonage, Gummi und Leder sowie für die Verlegung und Reparatur von Fliesen und Porzellan. Mit Sicherheitsthermostat, das für das Abschalten der

Klebmaschine nach 15 Minuten Nichtbenutzung sorgt, und LED-Anzeige beim Einschalten. Für Standardklebstoffe Ø 12 mm.

### HOBBY


Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 80 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 1 kg/h.

Ablageständer.



Erhältlich in:



Inklusive:

- ▶ 1 Spachteldüse
- ▶ 1 Düse aus feinem Draht
- ▶ 6 Klebstoff-Sticks ø 12/100 Transparent
- ▶ 6 Klebstoff-Sticks ø 12/100 Honig

Isolationsklasse:


- ▶ CLASS 1

Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195138	GRIP 20XP	5



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**

Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109



AC220/240V  
50-60 Hz



0,50

# M 195

Elektrische Klebmaschine für Hotmelt-Klebstoffe der neuen Linie. Leicht und handlich für den professionellen Einsatz.

Geeignet für Montagen auf bzw. Reparaturen von Holz, Kunststoff, Kartonage, Papier, Stoff, Gummi und Leder sowie

für die Verlegung und Reparatur von Fliesen und Porzellan. Für Standardklebstoffe Ø 12 mm.

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195220	M 195 RED LINE	1

**PROFESSIONAL**

Anti-Tropf Düse mit Silikonenschutz



Leistung 120 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 1,1 kg/h.

Ablageständer.



Ein-/Auswechsler.




Erhältlich in:



Inklusive:  
▶ 1 Ersatzdüse

Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE




Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**

Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109



AC220/240V 50-60 Hz 0,47

## KLEBEMASCHINEN

Elektrische Klebemaschinen für Hotmelt-Klebstoffe der neuen Linie. Leicht und handlich für den professionellen Einsatz.

Geeignet für Montagen auf bzw. Reparaturen von Holz, Kunststoff, Kartonage, Papier, Stoff, Gummi

und Leder sowie für die Verlegung und Reparatur von Fliesen und Porzellan. Für Standardklebstoffe Ø 12 mm.

### PROFESSIONAL

Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 220 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 1,2 kg/h.

Ablageständer



Regulierbarer Thermostat für die Kontrolle der Betriebstemperatur.



Erhältlich in:



Inklusive:

- ▶ 1 Ersatzdüse
- ▶ 1 Schraubendreher


Isolationsklasse:

- ▶ CLASS 1

Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE


ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195221	M 220 RED LINE	1



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**



Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109

AC220/240V  
50-60 Hz

0,60

# M 3350

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
0195222	M 3350 RED LINE	1

## Extreme PROFESSIONAL

Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 300 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 1,5 kg/h.

Regulierbarer Thermostat für die Kontrolle der Betriebstemperatur.



Ablagegeständer



Erhältlich in:



Inklusive:


- ▶ 1 Ersatzdüse

Isolationsklasse:

- ▶ CLASS 1

Entspricht folgenden Richtlinien:


- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**



Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden.  
S. 109

AC220/240V 50-60 Hz 0,70

Leistungsfähige elektrische Klebmaschine für Hotmelt-Klebstoffe, für hohe Produktion und Schwereinsatz. Geeignet

für den professionellen Einsatz, für Montagen auf bzw. Reparaturen von Holz, Kunststoff, Kartontage, Papier,

Stoff, Gummi und Leder sowie für die Verlegung und Reparatur von Fliesen und Porzellan. Für Standardklebstoffe Ø 12 mm.

### Extreme PROFESSIONAL

Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 400 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 1,8 kg/h.

Regulierbarer Thermostat für die Kontrolle der Betriebstemperatur.



Ein-/Ausschalter.



Erhältlich in:



Inklusive:


- ▶ 1 Ersatzdüse
- ▶ 1 Schraubendreher

Isolationsklasse:

- ▶ CLASS 1

Entspricht folgenden Richtlinien:

- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 | H12**

Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109



AC220/240V  
50-60 Hz



1,05

# KLEBEMASCHINE ELEKTRONISCHER VORSCHUB



Klebmaschine mit innovativer elektronischer Klebervorschubeinrichtung für intensive Arbeiten, wo eine hohe

Extrusionsleistung erforderlich ist, um die Hand nicht zu ermüden. Geeignet für den professionellen Einsatz zur Montage und Reparatur auf Holz,

Kunststoff, Pappe, Papier, Stoff, Gummi und Leder sowie das Verlegen und Reparieren von Fliesen und Porzellan. Für Standardkleber Ø 12 mm.

## M812 MG

### Extreme PROFESSIONAL

Anti-Tropf Düse, abschraubbar und auswechselbar.



Leistung 450 W.

Maximale Kleberextrusion/Stunde: 2,5 kg/h.

Temperaturanzeige: das grüne Licht bedeutet einsatzbereit.



Ein-/Ausschalter.



Erhältlich in:



Inklusive:


- ▶ 1 Ersatzdüse

Isolationsklasse:

- ▶ CLASS 1

Entspricht folgenden Richtlinien:


- ▶ ROHS
- ▶ 2006/42/CE



Klebstoff erhältlich in den Farben:

- Transparent
- Weiß
- Honig
- Rot
- Schwarz
- Grau

**M12 H12**



Es wird empfohlen, Originalklebstoffe von Maestri zu verwenden. S. 109

AC220/240V  
50-60 Hz

1,40



# M7/M12/H12 L12

## SCHMELZKLEBSTOFF-STICK

Für das Montieren,  
Kleben und Reparieren  
auf Holz, Kunststoff,  
Kartonage, Papier, Stoff,

vorgewärmtem Metall,  
Gummi und Leder.  
Verlegung und Reparatur  
von Fliesen und Porzellan.

Modeschmuck, Do-it-  
yourself.


Europäisches Produkt, erfüllt die  
Anforderungen der Verordnung.

► REACH (CE) Nr. 1907/2006

MADE in ITALY






Maestri, seit jeher auf die  
Umweltgesundheit bedacht,  
hat sich dafür entschieden,  
diesen Artikel unter Nutzung  
von Strom aus erneuerbaren  
Energieträgern herzustellen.



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK	STICK	BLISTER	BEUTEL	SCHACHTEL
1195207	M 12/200 TRASPARENT	10	Ø 12 mm / 200 mm		● 1 kg	
1195210	M 12/200 HONIG	10	Ø 12 mm / 200 mm		● 1 kg	
1195212	M 12/200 HONIG GEEIGNET FÜR HOCHGLANZKARTONS	10	Ø 12 mm / 200 mm		● 1 kg	
1195213	M 12/200 WEISS	5	Ø 12 mm / 200 mm			○ 5 kg
1195209	M 12/200 TRASPARENT	5	Ø 12 mm / 200 mm			● 5 kg
1195215	M 12/200 HONIG	5	Ø 12 mm / 200 mm			● 5 kg
1196710	M 12/200 TRASPARENT	10	Ø 12 mm / 200 mm	● 280 g		
1196711	M 12/200 WEISS	10	Ø 12 mm / 200 mm	○ 280 g		
1196712	M 12/200 HONIG	10	Ø 12 mm / 200 mm	● 280 g		
1195230	H 12/200 TRASPARENT	5	Ø 12 mm / 200 mm			● 5 kg
1195234	H 12/200 TRASPARENT	10	Ø 12 mm / 200 mm		● 1 kg	
1195250	H 12/300 TRASPARENT	10	Ø 12 mm / 300 mm			● 10 kg
1195252	H 12/300 WEISS	10	Ø 12 mm / 300 mm			○ 10 kg
1196720	M 12/110 TRASPARENT	12	Ø 12 mm / 110 mm	● 100 g		
1196721	M 12/110 ROT	12	Ø 12 mm / 110 mm	● 100 g		
1196722	M 12/110 SCHWARZ	12	Ø 12 mm / 110 mm	● 100 g		
1196723	M 12/110 GRAU	12	Ø 12 mm / 110 mm	● 100 g		
1196740	M 7/100 TRASPARENT	24	Ø 7 mm / 100 mm	● 70 g		
1196750	M 7/100 TRASPARENT	36	Ø 7 mm / 100 mm		● 200 g	
1295111	HONIG 213/43	10	Ø 43 mm / 43 mm			● 10 Kg
1195102	L 12/200 TRASPARENT NIEDRIGE TEMPERATUR	5	Ø 12 mm / 200 mm		● 1 Kg	

# FASTENING



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101503	105/13 AP - 5.000	240.000
>1110220	RO-MA 111/13 AP - 672	15
> Blister		


ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101301	105 AP - 5.000	300.000
1101303	108 AP - 5.000	240.000
1101207	112 AP - 5.000	150.000
1101209	114 AP - 5.000	120.000
>1110125	RO-MA 110 AP - 960	15
>1110126	RO-MA 112 AP - 840	15
>1110128	RO-MA 114 AP - 720	15
> Blister		

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1110130	RO-MA 116 AP - 600	15
1110132	RO-MA 120 AP - 480	15
> Blister		

S			
5	7	19	23

S							
5	7	9	11	13	18	19	21
23	25	29	33	37			


S		
11	13	37



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101401	105/13 FOREST - 5.000	240.000
1101403	108/13 FOREST - 5.000	180.000
1101405	110/13 FOREST - 5.000	120.000
1101402	105/13 FOREST BLACK EDITION - 5.000	50.000
1101404	108/13 FOREST BLACK EDITION - 5.000	50.000
1101406	110/13 FOREST BLACK EDITION - 5.000	50.000
>1110201	RO-MA 105/13 FOREST - 1.092	15
>1110203	RO-MA 108/13 FOREST - 840	15
>1110205	RO-MA 110/13 FOREST - 672	15


> Blister

S			
5	7	19	23



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101001	104 FOREST - 5.000	480.000
1101007	107 FOREST - 5.000	360.000


S	
5	



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101201	105 FOREST - 5.000	300.000
1101203	108 FOREST - 5.000	240.000
1101205	110 FOREST - 5.000	210.000
1101202	105 FOREST BLACK EDITION - 5.000	50.000
1101204	108 FOREST BLACK EDITION - 5.000	50.000
1101206	110 FOREST BLACK EDITION - 5.000	50.000
>1110120	RO-MA 105 FOREST - 1.764	15
>1110122	RO-MA 108 FOREST - 1.764	15
>1110124	RO-MA 110 FOREST - 1.008	15

> Blister


S						
5	7	9	11	13	18	19
23	25	29	33	37		21



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101701	M 13/4 VERZINKT - 5.000	80.000
1101703	M 13/6 VERZINKT - 5.000	70.000
1101705	M 13/8 VERZINKT - 5.000	110.000
1101707	M 13/10 VERZINKT - 5.000	80.000
1101711	M 13/14 VERZINKT - 5.000	60.000
>1110501	RO-MA 13/4 VERZINKT - 3.360	15
>1110503	RO-MA 13/6 VERZINKT - 2.240	15
>1110505	RO-MA 13/8 VERZINKT - 2.240	15
>1110507	RO-MA 13/10 VERZINKT - 1.120	15
>1110509	RO-MA 13/14 VERZINKT - 1.120	15

> Blister


S					
7	9	11	15	23	25
					37



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101801	M 50F/6 VERZINKT - 10.000	180.000
1101802	M 50F/8 VERZINKT - 5.000	160.000
1101803	M 50F/10 VERZINKT - 5.000	130.000
1101804	M 50F/12 VERZINKT - 5.000	110.000
1101805	M 50F/14 VERZINKT - 5.000	100.000
>1110601	RO-MA 50F/6 VERZINKT - 1.176	15
>1110603	RO-MA 50F/8 VERZINKT - 840	15
>1110605	RO-MA 50F/10 VERZINKT - 672	15
>1110607	RO-MA 50F/12 VERZINKT - 588	15
>1110609	RO-MA 50F/14 VERZINKT - 504	15

> Blister


S				
7	11	15	23	37
				41



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101603	M 53/6 VERZINKT - 5.000	280.000
1101605	M 53/8 VERZINKT - 5.000	270.000
1101607	M 53/10 VERZINKT - 5.000	240.000
1101609	M 53/12 VERZINKT - 5.000	210.000
1101611	M 53/14 VERZINKT - 5.000	180.000
1101613	M 53/16 VERZINKT - 4.000	144.000
1101615	M 53/18 VERZINKT - 3.000	126.000
1101616	M 53/20 VERZINKT - 3.000	126.000
>1110320	RO-MA 53/4 VERZINKT - 2.940	15
>1110322	RO-MA 53/6 VERZINKT - 1.960	15
>1110324	RO-MA 53/8 VERZINKT - 1.960	15
>1110326	RO-MA 53/10 VERZINKT - 1.120	15
>1110328	RO-MA 53/12 VERZINKT - 980	15
>1110330	RO-MA 53/14 VERZINKT - 840	15
>1110332	RO-MA 53/16 VERZINKT - 700	15
>1110334	RO-MA 53/18 VERZINKT - 560	15
>1110336	RO-MA 53/20 VERZINKT - 560	15

> Blister


S						
5	7	9	11	13	16	17
23	25	33	35	37		21



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1201001	64/4 BRÜNIERT - 20.000	360.000
1201003	64/6 BRÜNIERT - 10.000	360.000
1201005	64/8 BRÜNIERT - 10.000	270.000
1201007	64/10 BRÜNIERT - 10.000	270.000
1201009	64/12 BRÜNIERT - 10.000	180.000
1201011	64/14 BRÜNIERT - 10.000	180.000

S

48




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1102001	77/9 VERZINKT - 1.000	30.000
1102003	77/11 VERZINKT - 1.000	30.000
>1130501	RO-MA 77/9 VERZINKT - 1.440	15
>1130503	RO-MA 77/11 VERZINKT - 1.152	15

> Blister

S

14




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1102005	88/12 VERZINKT - 1.000	30.000
1102007	88/14 VERZINKT - 1.000	30.000
> 1130505	RO-MA 88/12 VERZINKT - 1.152	15
> 1130507	RO-MA 88/14 VERZINKT - 864	15

> Blister

S


14



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1201103	80/4 BRÜNIERT - 10.000	300.000
1201105	80/6 BRÜNIERT - 10.000	240.000
1201107	80/8 BRÜNIERT - 10.000	180.000
1201109	80/10 BRÜNIERT - 10.000	180.000
1201111	80/12 BRÜNIERT - 10.000	120.000
1201113	80/14 BRÜNIERT - 10.000	120.000
1201117	80/16 BRÜNIERT - 10.000	120.000
1201160	80/6 RED EDITION BRÜNIERT - 5.000	50.000
1201161	80/8 RED EDITION BRÜNIERT - 5.000	50.000
1201162	80/10 RED EDITION BRÜNIERT - 5.000	50.000
1201163	80/12 RED EDITION BRÜNIERT - 5.000	50.000
1201164	80/14 RED EDITION BRÜNIERT - 5.000	50.000
1201165	80/16 RED EDITION BRÜNIERT - 5.000	50.000

S


11 37 41 46 47



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1201201	84/4 BRÜNIERT - 10.000	200.000
1201203	84/6 BRÜNIERT - 10.000	240.000
1201205	84/8 BRÜNIERT - 10.000	180.000
1201207	84/10 BRÜNIERT - 10.000	180.000
1201209	84/12 BRÜNIERT - 10.000	120.000
1201211	84/14 BRÜNIERT - 10.000	120.000

S


49



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1261104	C 806 VERZINKT - 25.000	280.000
1261108	C 808 VERZINKT - 28.000	224.000
1261113	C 810 VERZINKT - 25.000	200.000
1261116	C 812 VERZINKT - 35.000	140.000
1261119	C 814 VERZINKT - 32.000	128.000
1261124	C 816 VERZINKT - 27.000	108.000

S

11 41




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
>1111230	RO-MA 80/8 EDELSTAHL - 1.128	15
> 1111231	RO-MA 80/10 EDELSTAHL - 940	15
> 1111232	RO-MA 80/14 EDELSTAHL - 752	15

> Blister

S




11 37 41 46 47



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
7		23

S

7 23



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1202001	90/15 BRÜNIERT - 5.000	80.000
1202002	90/20 BRÜNIERT - 5.000	60.000
1202003	90/22 BRÜNIERT - 5.000	50.000
1202005	90/25 BRÜNIERT - 5.000	50.000
1202007	90/30 BRÜNIERT - 5.000	40.000
1202011	90/35 BRÜNIERT - 5.000	40.000
1202013	90/38 BRÜNIERT - 5.000	30.000

S

51 53

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1202100	92/15 BRÜNIERT - 7.000	70.000
1202101	92/20 BRÜNIERT - 5.000	60.000
1202103	92/25 BRÜNIERT - 4.000	48.000
1202105	92/30 BRÜNIERT - 4.000	40.000
1202107	92/35 BRÜNIERT - 3.000	30.000
1202109	92/40 BRÜNIERT - 3.000	30.000

S

50

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1202301	M 606/12 VERZINKT - 5.000	100.000
1202303	M 606/15 VERZINKT - 5.000	100.000
1202307	M 606/23 VERZINKT - 5.000	50.000
1202310	M 606/30 VERZINKT - 2.200	24.200
1202311	M 606/32 VERZINKT - 2.200	24.200
1202317	M 606/18 DP VERZINKT - 4.800	57.600
1202319	M 606/23 DP VERZINKT - 4.800	57.600
>1110420	RO-MA 606/12 VERZINKT - 1.176	15
> 1110422	RO-MA 606/15 VERZINKT - 980	15
> 1110424	RO-MA 606/18 VERZINKT - 784	15
> 1110426	RO-MA 606/23 VERZINKT - 588	15
> 1110428	RO-MA 606/25 VERZINKT - 588	15

> Blister


S

37 41




S

41




S

11




S

11 41




S

11



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1261502	H 123 VERZINKT - 10.000	100.000
1261507	H 124 VERZINKT - 16.200	97.200
1261515	H 126 VERZINKT - 34.000	136.000
1261522	H 128 VERZINKT - 30.000	120.000
1261528	H 1210 VERZINKT - 8.400	100.800
1261536	H 1212 VERZINKT - 14.000	56.000
1261511	H124 EDELSTAHL - 5.000	260.000
1261518	H126 EDELSTAHL - 3.000	70.000
1261540	H1212 EDELSTAHL - 7.000	56.000


S



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1201300	4004 BRÜNIERT - 20.000	600.000
1201301	4006 BRÜNIERT - 20.000	400.000
1201303	4008 BRÜNIERT - 20.000	320.000
1201305	4010 BRÜNIERT - 10.000	300.000
1201307	4012 BRÜNIERT - 10.000	250.000
1201309	4014 BRÜNIERT - 10.000	200.000
1201311	4016 BRÜNIERT - 10.000	180.000
1201313	4018 BRÜNIERT - 10.000	160.000
1201315	4020 BRÜNIERT - 10.000	120.000
1201317	4022 BRÜNIERT - 10.000	120.000
1201318	4025 BRÜNIERT - 10.000	100.000
1201320	4016 DP BRÜNIERT - 10.000	100.000
1201322	4020 DP BRÜNIERT - 10.000	100.000

S


41



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1233149	Ø1.83 - 20 mm 3.000	30.000
1233150	Ø1.83 - 25 mm 3.000	15.000
1233152	Ø1.83 - 32 mm 1.500	15.000
1233153	Ø1.83 - 40 mm 1.500	15.000

S

56




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
>1130800	RO-MA M10 VERZINKT - 3.500	15
>1130801	RO-MA M13 VERZINKT - 2.500	15
>1130803	RO-MA M15 VERZINKT - 1.700	15
>1130805	RO-MA M20 VERZINKT - 1.500	15
>1130807	RO-MA M25 VERZINKT - 1.200	15

> Blister

S

7 9 11 13 17 21 23 25  
29 33 35




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
>1130820	RO-MA W15 VERZINKT - 2.000	15
>1130822	RO-MA W20 VERZINKT - 2.000	15

> Blister

S




11 13 33



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1231131	AP15 - 15 mm - 5.000	150.000
1231133	AP19 - 19 mm - 5.000	100.000
1231135	AP25 - 25 mm - 5.000	100.000
1231137	AP30 - 30 mm - 5.000	50.000

S

37 39 41 43




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1233100	<b>GG20 - 20 mm - 4.000</b>	80.000
1233101	<b>GG25 - 25 mm - 4.000</b>	64.000
1233103	<b>GG30 - 30 mm - 4.000</b>	48.000
1233105	<b>GG35 - 35 mm - 4.000</b>	48.000
1233107	<b>GG40 - 40 mm - 4.000</b>	32.000
1233109	<b>GG45 - 45 mm - 4.000</b>	32.000
1233111	<b>GG50 - 50 mm - 4.000</b>	32.000
1233120	<b>GG60 - 60 mm - 4.000</b>	32.000
1233121	<b>GG64 - 64 mm - 4.000</b>	32.000

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1273301	<b>AY-LS2 15 mm GALVA - 8.000</b>	128.000
1273303	<b>AY-LS2 20 mm GALVA - 7.000</b>	112.000
1273305	<b>AY-LS2 25 mm GALVA - 5.000</b>	80.000
1273307	<b>AY-LS2 30 mm GALVA - 4.000</b>	64.000
1273309	<b>AY-LS2 38 mm GALVA - 4.000</b>	64.000
1273311	<b>AY-LS2 42 mm GALVA - 3.000</b>	48.000
1273313	<b>AY-LS2 50 mm GALVA - 2.500</b>	40.000
1273315	<b>AY-LS2 55 mm GALVA - 2.000</b>	32.000

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1231301	<b>AP08 - 15 mm - 6.100</b>	61.000
1231303	<b>AP08 - 20 mm - 6.100</b>	61.000
1231305	<b>AP08 - 25 mm - 6.100</b>	61.000
1231307	<b>AP08 - 30 mm - 6.100</b>	61.000
1231309	<b>AP08 - 40 mm - 4.000</b>	40.000
1231310	<b>AP08 - 50 mm - 4.000</b>	40.000


## FASTENING



□ 1x1,25  
Gauge 18



∅ 0,64mm  
Gauge 23



∅ 0,64mm  
Gauge 23

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1164001	AX-TG 15 mm - 5.000	150.000
1164003	AX-TG 20 mm - 5.000	100.000
1164005	AX-TG 25 mm - 5.000	100.000
1164007	AX-TG 30 mm - 5.000	50.000
1164009	AX-TG 38 mm - 5.000	50.000
1164011	AX-TG 40 mm - 5.000	50.000
1164012	AX-TG 42 mm - 6.000	36.000
1164014	AX-TG 50 mm - 5.000	50.000

S

53 54 55 57

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1234120	M064CT 15 mm - 20.000	480.000
1234122	M064CT 22 mm - 20.000	320.000
1234124	M064CT 25 mm - 20.000	320.000
1234126	M064CT 30 mm - 10.000	240.000
1234127	M064CT 35 mm - 10.000	180.000
1234128	M064CT 40 mm - 10.000	180.000
1234129	M064CT 45 mm - 10.000	180.000
1234130	M064CT 50 mm - 10.000	120.000


S

58 59

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1234101	M064ST 10 mm - 30.000	240.000
1234103	M064ST 12 mm - 20.000	360.000
1234105	M064ST 15 mm - 20.000	360.000
1234107	M064ST 17 mm - 20.000	360.000
1234109	M064ST 22 mm - 10.000	180.000
1234111	M064ST 25 mm - 10.000	180.000
1234113	M064ST 30 mm - 10.000	180.000
1234114	M064ST 35 mm - 10.000	240.000
1234115	M064ST 40 mm - 10.000	180.000
1234116	M064ST 45 mm - 10.000	180.000
1234117	M064ST 50 mm - 10.000	120.000

S

58 59






□ 1x1,25  
Gauge 18

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1271117	AZ-LS 20 mm GALVA - 8.000	128.000
1271121	AZ-LS 25 mm GALVA - 7.000	112.000
1271123	AZ-LS 30 mm GALVA - 6.000	96.000

S

57



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292102	6/AN VERMESSINGT - 4.000	36.000
1292103	6/AN VERNICKELT - 4.000	36.000
1292107	6/AN NUSS MESSING - 4.000	36.000
1292108	6/AN NUSS MESSING ZAPON-FINISH - 4.000	36.000
1292110	6/AN NICKELFREI - 4.000	36.000
1292111	6/AN NICKELFREI ROTGUSS - 4.000	36.000
1292112	6/AN BRÜNIERTES MESSING - 4.000	36.000
1292129	6/AN ROTGUSS - 4.000	36.000
1292115	6/AN ROTGUSS SCHWARZ - 4.000	36.000
1292120	6/AN ABGETÖNT - 4.000	36.000
1292104	6/AN ALTMESSING - 4.000	36.000
1292106	6/AN VERNICKELT SCHAFT 10 mm - 4.000	36.000
1292109	6/AN ALTGOLD GLÄNZEND - 4.000	36.000
1292114	6/AN NICKELFREI SCHAFT 10 mm - 4.000	36.000
1292116	6/AN NUSS MESSING SCHAFT 10 mm - 4.000	36.000
1292126	6/AN VERNICKELT ALTNICKEL - 4.000	36.000



S		
63		

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292012	6/GL MESSING ZAPON-FINISH - 4.000	36.000
1292013	6/GL NUSS MESSING ZAPON-FINISH - 4.000	36.000
1292001	6/GL ABGETÖNT - 4.000	36.000
1292002	6/GL VERMESSINGT - 4.000	36.000
1292003	6/GL VERNICKELT - 4.000	36.000
1292009	6/GL NUSS MESSING - 4.000	36.000
1292010	6/GL NICKELFREI - 4.000	36.000
1292025	6/GL ROTGUSS - 4.000	36.000
1292011	6/GL NICKELFRE ROTGUSS - 4.000	36.000
1292015	6/GL BRÜNIERTES MESSING 4.000	36.000
1292004	6/GL ALTGOLD - 4.000	36.000
1292027	6/GL MESSINGFREI - 4.000	36.000

S		
63		

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292140	6/AN VERMESSINGT FLACHKOPF - 4.000	36.000
1292142	6/AN ALTMESSING FLACHKOPF - 4.000	36.000
1292143	6/AN VERNICKELT FLACHKOPF - 4.000	36.000

S		
63		






ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292151	7S/AN VERMESSINGT SCHRAUBENKOPF - 4.000	36.000
1292153	7S/AN VERNICKELT SCHRAUBENKOPF - 4.000	36.000
1292157	7S/AN NICKELFREI SCHRAUBENKOPF - 4.000	36.000
1292158	7S/AN MESSINGFREI SCHRAUBENKOPF - 4.000	36.000

S		
63		

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292154	7S/AN VERMESSINGT SCHRAUBENKOPF SCR - 4.000	36.000

S		
63		

## FASTENING



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292501	10/AN VERMESSINGT - 2.000	18.000
1292502	10/AN VERNICKELT - 2.000	18.000
1292510	10/AN ROTGUSS - 2.000	18.000
1292506	10/AN ABGETÖNT - 2.000	18.000
1292508	10/AN ALTMESSING - 2.000	18.000
1292509	10/AN ALTGOLD GLÄNZEND - 2.000	18.000
1292549	10/AN NUSS MESSING - 2.000	18.000
1292580	10/AN NICKELFREI - 2.000	18.000

S		
63		



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292401	10/GL VERMESSINGT- 2.000	18.000
1292402	10/GL VERNICKELT- 2.000	18.000
1292405	10/GL ALTGOLD - 2.000	18.000
1292410	10/GL ALTGOLD GEHÄMMERT- 2.000	18.000
1292412	10/GL ABGETÖNT- 2.000	18.000
1292403	10/GL SCHWARZ- 2.000	18.000
1292404	10/GL BRÜNIERT - 2.000	18.000

S		
63		

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1292603	11/GL ALTGOLD GLÄNZEND - 1.333	12.000
1292817	11/GL ALTGOLD - 1.333	12.000
1292818	11/GL ZAPON-FINISH VERMESSINGT - 1.333	12.000
1292819	11/GL ALTMESSING - 1.333	12.000
1292815	11,5/GL ABGETÖNT - 1.333	12.000
1292810	11,5/GL NATUR - 1.333	12.000
1292811	11,5/GL OXFORD - 1.333	12.000
1292812	11,5/GL FRENCH NATUR - 1.333	12.000
1292813	11,5/GL VERNICKELT - 1.333	12.000
1292814	11,5/GL VERMESSINGT - 1.333	12.000
1292816	11,5/GL SCHWARZ - 1.333	12.000

S		
63		

## FRAMING




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1160205	F18 VERZINKT - 5.000/20.000	100.000
> 1130840	RO-MA F12 VERZINKT - 2.000	15
> 1130830	RO-MA F18 VERZINKT - 2.000	15

S			
66	67	68	69


ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1299056	ROMAFLEX 15 - 5.000	80.000
> 1130901	ROMAFLEX 15 - 2.080	15

S		
70	71	


PACKAGING




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1107001	35/15 VERKUPFERT- 2.500	25.000
<b>S</b>		
74	75	76 77 80 81




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1107005	35/19 VERKUPFERT - 2.000	20.000
1107007	35/19 NEUTRAL VERKUPFERT - 2.000	20.000
<b>S</b>		
74	75	76 77 80 81




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1211205	35/22 VERKUPFERT - 1.500	15.000
<b>S</b>		
74	75	80 81



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1211103	32/15 VERKUPFERT- 2.000	20.000
<b>S</b>		



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1211105	32/18 VERKUPFERT- 2.000	20.000
<b>S</b>		



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1101810	73/8 VERZINKT - 5.000	80.000
1101811	73/10 VERZINKT - 5.000	70.000
1101812	73/12 VERZINKT - 5.000	60.000
<b>S</b>		
79		


## PACKAGING



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1213005	<b>P66 VERZINKT - 5.000</b>	100.000

S

613 M (mittel)




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1291109	<b>613 M - 10.000 St.</b>	100.000

> Ausführungen mit Schritzzug werden für 500.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen

S

613 P (schwer)




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1291110	<b>613 P - 10.000 St.</b>	100.000

> Ausführungen mit Schritzzug werden für 500.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen

S

617 L (Licht)




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1291131	<b>617 L - 12.000 St.</b>	48.000

> Ausführungen mit Schritzzug werden für 500.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen

S


617 P (schwer)




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1291139	<b>617 P - 12.000 St.</b>	48.000

> Ausführungen mit Schritzzug werden für 500.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen

S



M15/A - M19/A



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1299978	<b>M15 / VERKUPFERT - 1.000</b>	24.000
1299977	<b>M19 / VERKUPFERT - 1.000</b>	24.000

S




78

# VERBRAUCHSMATERIAL

## SIEGEL FÜR METALLUMREIFUNG



# PACKAGING



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1190120	313 STAHL-NEUTRAL	3.000
> 1190121	313 STAHL MIT SCHRIFTZUG	2.000
> Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen		

S	
85	


ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1190132	316 STAHL-NEUTRAL	3.000
> 1190133	316 STAHL MIT SCHRIFTZUG	3.000
> Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen		

S	
85	

ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1190152	320 STAHL-NEUTRAL	3.000
> 1190153	320 STAHL MIT SCHRIFTZUG	2.000
> Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen		


S	
85	

## METALLUMREIFUNG




ART.-NR.	ARTIKEL		Ø i	Ø e	PACK (kg)
	A	B			
1192115	13 x 0.50	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	30	
1192125	16 x 0.50	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	35	
1192135	18 x 0.60	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	40	
1192145	20 x 0.60	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	25	
1290415	25 x 1.00	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	30	
1290423	30 x 1.00	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	40	
1290431	32 x 1.00	GLÄNZEND	300 mm - 550 mm	40	
1192127	16 x 0.50	HOCHFESTER BLAUSTAHL	300 mm - 550 mm	60	
1192137	19 x 0.60	HOCHFESTER BLAUSTAHL	300 mm - 550 mm	75	
1192136	19 x 0.60	VERZINKT	300 mm - 550 mm	30	
1192148	20 x 0.60	VERZINKT	300 mm - 550 mm	25	
1192139	19 x 0.60	VERZINKT UND LACKIERT	300 mm - 550 mm	35	
<b>S</b>					
85	86	87			


# PACKAGING




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1190006	<b>13 LA BESCHLAGEN</b>	2.500
<i>&gt; Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen</i>		
<b>S</b>		
91		




ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1190010	<b>13 PA BESCHLAGEN</b>	2.500
<i>&gt; Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen</i>		
<b>S</b>		
91		



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1190021	<b>16 LA BESCHLAGEN</b>	2.000
<i>&gt; Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen</i>		
<b>S</b>		
91		



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
> 1190023	<b>16 PA BESCHLAGEN</b>	2.000
<i>&gt; Ausführungen mit Schriftzug werden für 50.000 Stück vorgenommen, fragen Sie bitte nach den Preisen</i>		
<b>S</b>		
91		




ART.-NR.	ARTIKEL			PP	Ø i	PACK (mt)
	A	B	FARBE			
1191105	12 x 0.50	SCHWARZ	PP	60 mm	4.000	
1191107	12 x 0.60	SCHWARZ	PP	60 mm	4.000	
1191108	12 x 0.80	SCHWARZ	PP	60 mm	3.800	
1191121	15 x 0.50	SCHWARZ	PP	60 mm	3.600	
1191125	15 x 0.60	SCHWARZ	PP	60 mm	3.600	
1191128	15 x 0.80	SCHWARZ	PP	60 mm	3.200	
1191151	12 x 0.50	SCHWARZ	PP	400 mm	3.000	
1191153	12 x 0.60	SCHWARZ	PP	400 mm	2.500	
1191155	12 x 0.80	SCHWARZ	PP	400 mm	2.000	
1191173	15 x 0.50	SCHWARZ	PP	400 mm	2.000	
1191175	15 x 0.60	SCHWARZ	PP	400 mm	2.000	
1191177	15 x 0.80	SCHWARZ	PP	400 mm	1.500	
1191179	15 x 0.80	WEISS	PP	400 mm	1.500	
<b>S</b>						
91	92	93	94	95		

## THERMOSCHWEISSBARE UMREIFUNG


ART.-NR.	ARTIKEL			PP	Ø i	PACK (mt)
	A	B	FARBE			
1290306	6 x 0.50	WEISS	PP	200 mm	4.800	
1290304	9 x 0.50	WEISS	PP	200 mm	4.000	
1290305	9 x 0.60	WEISS	PP	200 mm	3.500	
1290308	12 x 0.50	WEISS	PP	200 mm	3.000	
1290307	12 x 0.58	WEISS	PP	200 mm	3.000	
1290312	12 x 0.60	WEISS	PP	200 mm	2.500	
1290311	12 x 0.60	SCHWARZ	PP	200 mm	3.000	
1290317	12 x 0.80	SCHWARZ	PP	200 mm	2.000	
1290313	12 x 0.60	WEISS	PP	280 mm	2.500	
1290315	12 x 0.60	WEISS	PP	400 mm	2.500	
1290320	12 x 0.80	WEISS	PP	400 mm	2.000	
1290319	12 x 0.80	SCHWARZ	PP	400 mm	2.000	
1290323	15 x 0.60	SCHWARZ	PP	400 mm	2.000	
1290325	15 x 0.80	SCHWARZ	PP	400 mm	1.500	
1290329	12 x 0.60	GRÜN	PET	400 mm	2.500	
1290330	15 x 0.60	GRÜN	PET	400 mm	2.000	
1290326	15 x 0.80	GRÜN	PET	400 mm	1.500	
1290328	19 x 0.90	GRÜN	PET	400 mm	1.000	
<b>S</b>						
91	92	93	94	95		

PACKAGING



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1290130	4X4 MITTLERE WINKEL	4.000

S



ART.-NR.	ARTIKEL	PACK
1290132	6X6 GROSSE WINKEL	1.000

S











*seit 1919*

*in der Befestigungstechnik*



## romeo maestri & figli s.p.a.

sistemi di cucitura a punto metallico - drahtheftungsanlagen

via Milano, 5 - 20007 Cornaredo (MI) - Italy

tel +39 02.93619.1

[www.romeomaestri.com](http://www.romeomaestri.com) - [sales@romeomaestri.it](mailto:sales@romeomaestri.it)

